

Số: 1035/TBHH-CVHHQN

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Cầu cảng trang trí (phía hạ lưu), Cầu cảng trang trí (phía thượng lưu), Cầu cảng trang trí số 1A, vùng quay tàu thuộc Bến cảng Nosco

Vùng biển: Quảng Ninh

Tên luồng: Sông Chanh

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Xét đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 489/CV-NOSCO ngày 03/9/2026 của Công ty cổ phần Nosco Shipyard,

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thông báo thông số kỹ thuật (định kỳ) của vùng nước trước Cầu cảng trang trí (phía hạ lưu), Cầu cảng trang trí (phía thượng lưu), Cầu cảng trang trí số 1A, vùng quay tàu thuộc Bến cảng Nosco, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Vùng nước trước Cầu cảng trang trí (phía hạ lưu)

Trong phạm vi vùng nước phía trước cầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm	Hệ tọa độ VN-2000		Hệ tọa độ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
E	20°51'06,3"	106°51'57,2"	20°51'02,7"	106°52'04,0"
F	20°51'03,1"	106°51'48,7"	20°50'59,5"	106°51'55,5"
G	20°50'59,7"	106°51'50,2"	20°50'56,1"	106°51'57,0"
H	20°51'03,0"	106°51'58,7"	20°50'59,4"	106°52'05,5"

Độ sâu đạt: 2,5 m (hai mét năm).

2. Vùng nước trước Cầu cảng trang trí (phía thượng lưu)

Trong phạm vi vùng nước phía trước cầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
A	20°51'10,4"	106°51'55,5"	20°51'06,8"	106°52'02,2"
B	20°51'07,1"	106°51'46,9"	20°51'03,5"	106°51'53,7"
C	20°51'03,7"	106°51'48,4"	20°51'00,2"	106°51'55,2"
D	20°51'07,0"	106°51'56,9"	20°51'03,4"	106°52'03,7"

Độ sâu đạt: 1,0 m (một mét).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 0,3 m đến 0,9 m có chiều dài 41,6m, kéo dài từ điểm B về phía điểm A, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 6m.

3. Vùng nước trước Cầu cảng trang trí số 1A

Trong phạm vi vùng nước phía trước cầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm	Hệ tọa độ VN-2000		Hệ tọa độ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
E	20°51'06,3"	106°51'57,2"	20°51'02,7"	106°52'04,0"
F	20°51'03,1"	106°51'48,7"	20°50'59,5"	106°51'55,5"
G	20°50'59,7"	106°51'50,2"	20°50'56,1"	106°51'57,0"
H	20°51'03,0"	106°51'58,7"	20°50'59,4"	106°52'05,5"

Độ sâu đạt: 2,5 m (hai mét năm).

4. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 175m, tâm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ tọa độ VN-2000		Hệ tọa độ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
O	20°51'07,3"	106°52'03,4"	20°51'03,7"	106°52'10,2"

Độ sâu đạt: 2,2 m (hai mét hai).

Ghi chú: Truy cập nội dung Thông báo hàng hải tại địa chỉ
<https://cangvuhanghaiquangninh.gov.vn/>

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam;
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (thông báo trên website);
- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc – Hoa tiêu III;
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;
- UBND thành phố Quảng Ninh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh;
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh;
- Các Cảng vụ đường thủy nội địa;
- Đài Thông tin duyên hải Hòn Gai;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh;
- Sở Xây dựng thành phố Quảng Ninh;
- Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa thành phố Quảng Ninh;
- Công an thành phố Quảng Ninh;
- Công ty cổ phần Nosco Shipyard;
- Giám đốc (đề b/c);
- Các đại diện: Bắc Luân, Móng Cái, Cẩm Phả, Quảng Yên (t/h);
- Phòng Thủ tục tàu thuyền (t/h, để đăng tải website);
- Phòng ATANHH;
- Lưu: VT, QLKCHT,

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tạ Văn Thanh