

Số: 52/TBHH-CVHHQN

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải chuyên dùng, vùng quay trở tàu và vùng nước trước Bến cảng chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Vùng biển: Tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Xét đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 22/2026/CV-TLP ngày 14/01/2026 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long,

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thông báo thông số kỹ thuật (định kỳ) của luồng hàng hải chuyên dùng, vùng quay trở tàu và vùng nước trước Bến cảng chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện Thăng Long, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 38m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 1,1m (một mét một).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 0,7m đến 1,0m nằm về phía bên phải luồng, từ hạ lưu phao H7 khoảng 305m đến vị trí phao H7, khu vực lấn vào luồng rộng nhất khoảng 8m.

2. Vùng quay trở tàu

Trong phạm vi vùng quay trở tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 80m, tâm có toạ độ:

Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
20°59'55,3"	107°02'49,7"	20°59'51,7"	107°02'56,5"

Độ sâu đạt: 2,0m (hai mét không).

Lưu ý : Dải cạn có độ sâu từ 1,6m đến 1,9m, chiều dài khoảng 80m ở vị trí phía Đông Nam vùng quay trở tàu, khu vực lấn vào phía tâm đường tròn rộng nhất khoảng 20m.

3. Vùng nước trước bến

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
B2'	20°59'44,6"	107°02'46,0"	20°59'41,0"	107°02'52,8"
B8'	20°59'44,6"	107°02'49,5"	20°59'41,0"	107°02'56,3"
B3	20°59'45,1"	107°02'46,0"	20°59'41,5"	107°02'52,7"
B4	20°59'57,9"	107°02'45,9"	20°59'54,3"	107°02'52,7"
B5	20°59'57,9"	107°02'52,5"	20°59'54,3"	107°02'59,3"
B6	20°59'52,2"	107°02'52,5"	20°59'48,6"	107°02'59,3"
B7	20°59'49,0"	107°02'49,8"	20°59'45,4"	107°02'56,6"
B8	20°59'45,0"	107°02'49,9"	20°59'41,4"	107°02'56,6"

Độ sâu đạt: 2,0m (hai mét không).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu từ 0,4m đến 1,9m, nằm phía biên phải của vùng nước, từ điểm B8' đến vị trí nằm cách điểm B6 khoảng 65m về phía điểm B5, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước trước bến khoảng 60m;

- Dải cạn có độ sâu 1,9m, chiều dài khoảng 5,0m nằm sát mép bến cảng, cách điểm B3 khoảng 52m về phía điểm B4, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước trước bến khoảng 4,0m;

- Dải cạn có độ sâu 1,9m, chiều dài khoảng 20,0m nằm sát mép bến cảng, cách điểm B3 khoảng 167m về phía điểm B4, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước trước bến khoảng 4,0m;

- Dải cạn có độ sâu từ 1,8m đến 1,9m, chiều dài khoảng 15,0m nằm sát mép bến cảng, cách điểm B3 khoảng 252m về phía điểm B4, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước trước bến khoảng 4,0m;

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các tàu thuyền hoạt động trên luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng

chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện Thăng Long đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: Truy cập nội dung Thông báo hàng hải tại địa chỉ <https://cangvuhanghaiquangninh.gov.vn/>

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam;
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (thông báo trên website);
- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc – Hoa tiêu III;
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh;
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh;
- Các Cảng vụ đường thủy nội địa;
- Đài Thông tin duyên hải Hòn Gai;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh;
- Sở Xây dựng Quảng Ninh;
- Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh;
- Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long;
- Giám đốc (để b/c);
- Đại diện Bắc Luân, Móng Cái, Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên (t/h);
- Phòng Thủ tục tàu thuyền (t/h, để đăng tải website);
- Phòng ATANHH;
- Lưu: VT, QLKCHT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tạ Văn Thanh