

Số: 83 /TBHH-CVHHQN

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải chuyên dùng ra vào cầu cảng 500DWT và vùng nước trước Bến cảng xăng dầu B12

Vùng biển: Tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Xét đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 64/PLXCDB12-QLKT ngày 23/01/2026 của Cảng dầu B12,

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thông báo thông số kỹ thuật (định kỳ) của luồng hàng hải chuyên dùng ra vào cầu cảng 500DWT và vùng nước trước Bến cảng xăng dầu B12, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng xăng dầu B12

- Đoạn luồng vào cầu cảng 500DWT: Trong phạm vi đáy luồng rộng 43m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu, độ sâu đạt: 1,4m (một mét tư).

- Đoạn luồng ra cầu cảng 500DWT: Trong phạm vi đáy luồng rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu, độ sâu đạt: 1.1m (một mét một).

Lưu ý: Điểm cạn có độ sâu 0,6m nằm phía bên trái luồng, cách điểm B (của Vùng nước trước cầu cảng 500DWT) khoảng 55m.

2. Vùng nước trước cầu cảng 500DWT

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
A	20°57'56,8"	107°03'28,4"	20°57'53,2"	107°03'35,2"
B	20°57'54,1"	107°03'31,8"	20°57'50,5"	107°03'38,5"
C	20°57'54,8"	107°03'32,3"	20°57'51,2"	107°03'39,1"

D	20°57'57,4"	107°03'29,0"	20°57'53,8"	107°03'35,7"
---	-------------	--------------	-------------	--------------

Độ sâu đạt: 2,1m (hai mét một).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 1,7m đến 2,0m, chiều dài 25m, nằm dọc theo tuyến mép bến, cách điểm A khoảng 60m về phía điểm B, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước trước bến khoảng 6,0m.

3. Vùng nước trước cầu cảng 5.000DWT

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
B	20°57'55,0"	107°03'40,5"	20°57'51,4"	107°03'47,3"
C	20°57'54,0"	107°03'42,7"	20°57'50,4"	107°03'49,5"
D	20°58'01,5"	107°03'39,7"	20°57'57,9"	107°03'46,5"
E	20°57'59,5"	107°03'38,7"	20°57'55,9"	107°03'45,5"

Độ sâu đạt: 5,5m (năm mét năm).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu từ 4,4m đến 5,2m, chiều dài 10m, nằm dọc theo tuyến mép bến, từ vị trí điểm E đến vị trí cách điểm E khoảng 10m về phía điểm B, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước trước bến khoảng 1,5m.

4. Vùng nước trước cầu cảng 40.000DWT

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
NV2	20°57'48,5"	107°03'43,9"	20°57'44,9"	107°03'50,7"
NV3	20°57'55,4"	107°03'41,2"	20°57'51,8"	107°03'47,9"
NV4	20°57'58,4"	107°03'43,8"	20°57'54,8"	107°03'50,5"
A	20°57'46,9"	107°03'47,7"	20°57'43,3"	107°03'54,5"

Độ sâu đạt: 10,3m (mười mét ba).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 9,6m đến 10,2m nằm dọc từ điểm NV3 đến điểm NV4, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước trước bến khoảng 38,0m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các tàu thuyền hoạt động trên luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng xăng dầu B12 đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: Truy cập nội dung Thông báo hàng hải tại địa chỉ <https://cangvuhanghaiquangninh.gov.vn/>

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam;
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (thông báo trên website);
- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc – Hoa tiêu III;
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh;
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh;
- Các Cảng vụ đường thủy nội địa;
- Đài Thông tin duyên hải Hòn Gai;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh;
- Sở Xây dựng Quảng Ninh;
- Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh;
- Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Cảng dầu B12;
- Giám đốc (để b/c);
- Đại diện Bắc Luân, Móng Cái, Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên (t/h);
- Phòng Thủ tục tàu thuyền (t/h, để đăng tải website);
- Phòng ATANHH;
- Lưu: VT, QLKCHT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Tạ Văn Thanh

